

Accomodatiebeleid



Inleiding

T Skooltje Kinderopvang beschikt over een registratie en gebruikersvergunning van al haar kinderdagverblijven. Houder draagt er zorg voor dat voor elk kindercentrum een registratie en gebruikersvergunning wordt aangevraagd. Een kopie van de registratie en gebruikersvergunning is op elk kinderdagverblijf aanwezig.

Accommodatiebeleid beleid t.a.v. van onderhoud en beheer accommodaties

Uitgangspunten.

Onze opvanglocaties zijn veilige goed geoutilleerde accommodaties, die voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in de Wet Kinderopvang.

- Het onderhoud van de huurpanden wordt binnen gedeeltelijk verzorgd door T Skooltje Kinderopvang en de verhuurder. Het buitenonderhoud is voor rekening van de verhuurder. Het gedeelte waar T Skooltje Kinderopvang verantwoordelijk voor is wordt geregeld in het onderhoudsplan.
- De pedagogisch medewerkster draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg voor de in gebruik zijnde inventaris
- De pedagogisch medewerkster en directie draagt de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de accommodatie die er verzorgd uit ziet en zorgt er voor dat klachten verholpen worden. Dit wordt geregeld in het beleid ten aanzien van klachten en wensen.

Beheer en onderhoud.

Het onderhoudsplan bevat een meerjarenplanning met betrekking tot het binnen- en buitenonderhoud. Jaarlijks wordt verslag gedaan van de uitgaven uit het MJOP, wordt het geactualiseerd en besproken met het team en de OC.

De meerjarenplanning dient als basis voor het vast te stellen budget voor het onderhoud van het komende jaar en de prognoses voor de daarop volgende vijf jaar.

In eigen beheer heeft T Skooltje Kinderopvang de coördinatie van inkoop, verzekeringen, beheer van investeringen en investeringswensen.

Aanpassing en verbouwing van de accommodatie.

Dit valt niet onder het onderhoudsplan.

Kleine aanpassingen/wensen kunnen door de directie rechtstreeks worden opgedragen. Elke locatie heeft hiervoor een budget per groep.

Als er iets ingrijpends moet gebeuren aan de accommodatie wordt dit besproken met de verhuurder.

Als aanpassingen te maken hebben met een GGD of ARBO eis moet dit vermeld worden.

Deze aanpassingen hebben voorrang.

Het beleid ten aanzien van tuinonderhoud.

Uitgangspunten:

Onze speelterreinen zijn veilig en bieden voldoende ruimte voor de verschillende spel functies die op het terrein uitgeoefend moeten kunnen worden. Ze voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet Kinderopvang.

- De directie draagt de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een tuin die veilig is en aan kinderen voldoende uitdaging biedt.
- De pedagogisch medewerkster draagt er zorg voor dat de tuin er verzorgd uitziet.

Onderhoudsplan.

Het tuinonderhoud van alle locaties wordt verzorgd door verhuurder en T Skooltje Kinderopvang.

Tot het standaard tuinonderhoud behoort:

- Onkruid wieden
- Snoeien
- Zandbakzand verversen

Jaarlijks worden de speeltoestellen en zandbakken gecontroleerd op veiligheid.

De pedagogisch medewerkers dragen zorg voor het bijhouden van de logboeken met betrekking tot de veiligheid van tuin en speeltoestellen.

Elk nieuw gekocht speeltoestel na 8-4-98 voldoet aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.

In de tuin staan geen giftige planten.

Klachten.

Klachten over het onderhoud van de tuin kunnen aan T Skooltje Kinderopvang gemeld worden.

Aanpassing, verandering van de tuin.

In het onderhoudsplan is hiervoor geen budget gereserveerd. Veranderingen van de tuin moeten overlegd worden met de directie. Op basis van een offerte wordt een beslissing genomen door de directie.

Richtlijnen en behoeften t.a.v. van de situering van de locatie

De volgende richtlijnen en behoeften met betrekking tot de situering van de locaties voor kinderdagopvang zijn van toepassing:

Stedebouwkundige aspecten.

De omgeving is kindvriendelijk, d.w.z.:

- De ligging mag geen gevaar voor de gezondheid van de gebruikers opleveren.
- Een kindercentrum ligt bij voorkeur in de eigen omgeving van de kinderen.
- Bij een groter spreidingsgebied moet het kindercentrum goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer.

- Het kindercentrum moet met de fiets goed en veilig bereikbaar zijn. De drukke routes in de omgeving moeten voorzien zijn van fietspaden. De fietstoegang van het kindercentrum mag niet direct aan een drukke straat liggen.
- Het kindercentrum moet ook met de auto bereikbaar zijn. Er moet een veilige plaats zijn waar in en uit de auto gestapt kan worden.

Het gebouw, ligging en buitenruimte:

Kinderopvang geschiedt in speciaal voor kinderen gecreëerde ruimten, die voldoen aan de landelijke kwaliteitsnormen van brandweer en Wet Kinderopvang voor wat betreft (brand)veiligheid en hygiëne.

Het omschreven programma van eisen voldoet aan bovenstaande normen.

De buitenruimte is standaard gesitueerd aan de groepsruimte kdv en er is tenminste 3,0 m² per kind beschikbaar. Hekken zijn veilig en de poorten niet door kinderen open te maken. De tuin is zo ingericht dat er passende spel en ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor kinderen van 0-4 jaar.

Visie op de accommodatie in relatie tot het pedagogisch beleid

T Skooltje Kinderopvang zorgt voor een omgeving die de gezonde ontwikkeling van kinderen kan waarborgen. Kinderen moeten kunnen bewegen, spelen en ontdekken zonder dat daarbij de veiligheid in het geding komt.

Ruimten en materialen zijn hierop ingericht en uitgekozen.

Richtlijnen bij uitbreiding van de organisatie.

Het gaat hierbij om de directe leefomgeving van de kinderen binnen de geboden kinderopvang. Bij elke uitbreiding van bestaande locaties moet overwogen worden of de omvang nog acceptabel is. Dit is ter beoordeling van de directeur.

De organisatie breidt uit als de vraag naar kinderopvang toeneemt.

Dit kan op twee manieren geschieden:

- Bedrijven of particulieren kopen meer kindplaatsen
- Schaalvergroting door overname van kindercentra in de stad of de provincie.

Uitbreiding met nieuwe locaties.

Er kan uitgebreid worden met een nieuwe locatie als er zoveel nieuwe kindplaatsen verkocht zijn dat er een kindercentrum met minimaal twee groepen geopend kan worden.

Hoe groot een nieuw kindercentrum in een bepaalde wijk moet worden wordt bepaald door de vraag op langere termijn.

Een nieuwe locatie kan een bestaand of een nieuw te bouwen pand zijn.

Bij uitbreiding met een nieuwe locatie worden de richtlijnen met betrekking tot de situering van een kindercentrum, de toegankelijkheid evenals de kwaliteitseisen met betrekking tot de accommodatie in acht genomen. Op basis hiervan worden bouwplannen gemaakt.

Nieuwbouwplannen worden eventueel samen met de diensten Ruimtelijke Ordening (RO-EZ) en Onderwijs (OCSW) ontwikkeld.

Functionele inrichting en middelen

de inrichting is afgestemd op de leeftijd van de kinderen

De ruimten, zoals gebruikt binnen T Skooltje Kinderopvang, zijn overzichtelijk ingedeeld. Het is duidelijk welke ruimte slaap-, leef- en/ of speelruimte is. Iedere groep heeft een inrichting die afgestemd is op de leeftijd van de kinderen.

Voor het onderhoud is het onderhoudsplan van toepassing.

De inrichting is afgestemd op de pedagogische visie

De Wet Kinderopvang geeft aan dat de groepsruimte minimaal 3,5 m² per kind moet zijn. T Skooltje Kinderopvang hanteert uiteraard deze ondergrens. Groepsruimten moeten groot genoeg zijn en aangepast (qua inrichting en indeling) aan de ontwikkeling van het kind. De werkelijke grootte van de groepsruimte moet ook beoordeeld worden in samenhang met de totale oppervlakte van het gehele gebouw. Er is bijv. goed te werken met een groepsruimte die voldoet aan de minimumeis als er ook nog veel (speel)ruimte is in de gang.

Groepsruimten zijn aangepast aan de ontwikkeling van het jonge kind. Dat wil zeggen, dat bij de opzet van een nieuw kinderdagverblijf rekening wordt gehouden met de volgende aspecten:

- De kinderbedden en boxen voldoen aan de wettelijke eisen voor veiligheid en aan de ARBO eisen
- De inrichting van de ruimte is ingesteld op de specifieke behoeften van de groep en het individuele kind. Rustige en beweeglijke activiteiten moeten naast elkaar kunnen plaatsvinden, zonder dat de kinderen elkaar storen.
- In het kinderdagverblijf zijn de deuren voorzien van vingerstrips, de wasruimte is voor kinderen afgesloten
- Spelmateriaal wordt overzichtelijk aangeboden en past bij de leeftijd van het kind.
- Elke groep heeft één of twee slaapkamers bij voorkeur gesitueerd aan de groep. Elk kind slaapt zoveel mogelijk in hetzelfde bed.
- In een verticale groep hebben ze indien mogelijk een slaapruiimte met leeftijdgenootjes.
- Elke groep beschikt over een keukenhoek en separaat daarvan een verschoonruimte met aankleedtafel en toiletjes. Keukenkastjes en keukenladen zijn niet toegankelijk voor kinderen.
- In het kindercentrum is een personeelsruimte en zo mogelijk een centrale keuken aanwezig.
- Verder is aanwezig: een kantoor cq gespreksruimte, een wasruimte, toiletruimte, een voorraadkast binnen, een schuurtje voor speelgoed buiten en een opbergkast voor schoonmaakmiddelen.
- Het is belangrijk dat de tuin een zandbak, een speelobject, gras en tegels heeft. Bovendien wordt er op gelet dat er schaduwplekken zijn en dat de tuin goed afgeschermd is.
- Bij inrichting en aankoop van inventaris is het belangrijk om te letten op de kwaliteitseisen.

Beheersing van bewakings- en meetapparatuur.

Er wordt geen bewakingsapparatuur gebruikt. Als meetapparatuur gebruikt T Skooltje Kinderopvang koorts- en koelkastthermometers. Voor bewaking en beheersing van de juiste temperatuur zie protocol Zieke kinderen en hygiëne en het protocol Voedselhygiëne. Beide protocollen zijn te vinden in het handboek werkinstructies.

HET SPEELTERREIN

Wat is een speelterrein?

Het KB spreekt over speelterreinen en speeltoestellen

Een speelterrein is een plaats met minstens één speeltoestel. Heb je als onthaalouder in je tuin een schommel staan, dan wordt je tuin beschouwd als een speelterrein. Een speelterrein kan echter ook van voorbijgaande aard zijn. Plaats je bijvoorbeeld een springkasteel in je tuin, dan creëer je een tijdelijk speelterrein. Een speelterrein kan zowel buiten als binnen gelegen zijn.

Een speeltoestel is een bewegings- en/of klimtoestel, gemaakt voor het vermaak en de ontspanning van de kinderen (en waarbij kinderen gebruik maken van de eigen energie om het te laten bewegen): schommel, zandbak, wip, klimtoren, glijbaan, ... Een speeltoestel kan verplaatsbaar zijn. Bijvoorbeeld: een verplaatsbare wip binnen in de speelkamer, die je op warme dagen in de tuin zet zodat de kinderen er buiten op kunnen spelen.

Wat valt niet als speeltoestel onder het KB?

- Loopfietsjes, driewielers, kinderfietsen, ...
- Elektrische speeltoestellen, speeltoestellen aangedreven door een motor.
- Alle tenten, kampen, ... die kinderen zelf al spelend bouwen.
- Ze moeten natuurlijk wel voldoende veilig zijn!
- Alle toestellen of speelgoed lichter dan 3 kilogram.
- Speeltoestellen in een afgeschermd deel van het huis of in een afgezonderd deel van de tuin en enkel bestemd voor privégebruik voor het gezin van de onthaalouder.

Algemene opmerkingen

Wees attent op de mogelijke risico's van **knopen en koordjes**. Kinderen kunnen makkelijk ergens blijven hangen door de knopen van hun jas of het koordje van hun sweater. Met koordjes bestaat een risico op wurging.

Als je een **plonsbadje** in de tuin plaatst, is dit ook een 'speeltoestel'. Overloop even hoe veilig het wel is. Hou sowieso een oogje in 't zeil als je de kinderen laat spetteren.

Een speelterrein veilig uitbaten

Verantwoordelijkheden van de opvang:

- toezicht op een veilige bouw van de speeltoestellen in de tuin;
- veiligheidsinspectie van het terrein en van de aanwezige toestellen;
- gepast onderhoud van terrein en toestellen.

Drie stappen naar een veilig speelterrein

Stap 1: Risico's bepalen en analyseren

Werkwijze

Allereerst moet je op zoek gaan naar de risico's die aanwezig zijn op je terrein. Een risico is de mogelijkheid dat kinderen bij het spelen een letsel oplopen.

Hoe doe je dit?

1. Stel de gevaren vast die verbonden zijn aan je speelterrein. Gebruik hiervoor de checklist op p.8.
2. Maak vervolgens een inschatting van de risico's die aan deze gevaren verbonden zijn: aanvaardbaar of niet? Gebruik hiervoor de hieronder vermelde definities.

Je kan de risicoanalyse zelf opstellen of laten opstellen door een keuringsdienst, een fabrikant, ...

Risico's: aanvaardbaar of niet?

Overloop alle 'minpunten' van de checklist (p.8-9-10) en maak een inschatting van de risico's verbonden aan deze gevaren. Risico's kan je opsplitsen in 2 soorten: onaanvaardbare risico's en aanvaardbare risico's.

Onaanvaardbaar risico

1. Leidt tot een ernstig letsel.

Sommige risico's zijn zo groot dat ze de dood tot gevolg hebben. Andere leiden tot blijvende ongeschiktheid (bv. verlamming van de benen) of kunnen een blijvend letsel met zich meebrengen (bv. twee afgebroken tanden). De omvang van de schade in de drie bovenstaande voorbeelden is onaanvaardbaar en zeker te vermijden.

2. Is onherkenbaar voor de kinderen.

Kinderen moeten risico's kunnen herkennen. Ze stellen hun gedrag hierop af. Zijn de ophangpunten van de schommel bijvoorbeeld uitgesleten, dan is er sprake van een onherkenbaar risico. Een kind zal voor het schommelen nooit checken of de ophangpunten veilig genoeg zijn.

3. Verhoogt de speelwaarde niet.

Vermijd alle extra risico's zonder verhoging van de speelwaarde. Een klimtoestel met scherpe, uitstekende punten biedt geen extra speelplezier.

Aanvaardbaar risico

1. Leidt niet tot ernstige ongevallen

Risico's kan je nooit volledig uitsluiten. Een blauwe plek of een geschaafde knie horen nu eenmaal bij het spel van kinderen. Maar deze niet-blijvende letsels zijn makkelijk te verhelpen met eerste hulp.

2. Is herkenbaar voor de kinderen

Als kinderen op een klimtoren klauteren, weten ze dat ze kunnen vallen. Het risico is voor hen herkenbaar. Daarom is een veilig ontworpen klimtoren op een geschikte ondergrond aanvaardbaar als speeltoestel.

3. Verhoogt de speelwaarde

Oudere kinderen gaan beter om met speeltoestellen dan jongere kinderen. Daarom kan de moeilijkheidsgraad voor hen hoger liggen. Klimtorens voor oudere kinderen zijn bijvoorbeeld hoger en avontuurlijker. Deze moeilijkheidsgraad biedt voor hen meer speelwaarde aan het toestel. Voor oudere kinderen ligt het aanvaardbare risico in vergelijking hoger dan voor jongere kinderen.

Algemene opmerkingen

Is de ondergrond waarop de speeltoestellen staan voldoende valdempend?

Beton of stenen tegels zijn onvoldoende valdempend.

Gras of zand kunnen buitenshuis volstaan als de valhoogte van het toestel beperkt is tot 1,5 m.

Tapijt of kunststof speeltegels volstaan binnenshuis als de valhoogte beperkt is (max.1 m).

Check elke keer of de ondergrond valdempend is als je het speeltoestel verplaatst.

Struiken met dorens niet op looproutes

Mogen struiken met dorens in de tuin staan?

Ja, als ze niet op die plaatsen staan waar druk gespeeld wordt, waar kinderen actief bezig zijn. Ze mogen zich niet bevinden op de looproutes van de kinderen. Evalueer in de risicoanalyse of de struiken op een voldoende rustige plek staan, buiten de normale looproutes.

Hou je risicoanalyse thuis ter beschikking

Informatie over de risicoanalyse, het onderhoud en het nazicht, bewaar je het best thuis. De informatie moet altijd ingekeken kunnen worden.

Speeltoestellen uit de spelothek

Je mag speeltoestellen ontlenen uit de spelothek. Die speeltoestellen zouden in orde moeten zijn. Toch moet je ook voor de plaatsing van dit speeltoestel een risicoanalyse uitvoeren.

Stap 2: Risico's vermijden of verminderen

Zijn er op het speelterrein onaanvaardbare risico's, neem dan de juiste maatregelen om die risico's te verminderen of zelfs te voorkomen. Ga na of de gekozen maatregel niet voor nieuwe gevaren zorgt.

Werkwijze

Overloop de maatregelen in deze volgorde:**1. Technische maatregelen m.b.t. het toestel:**

Voer als eerste alle technische verbeteringen uit die de veiligheid van het toestel verhogen. Pak ook onmiddellijk technische defecten (bv. onvoldoende stabiliteit, enz.) aan.

2. Organisatorische maatregelen van het terrein:

Maak afspraken met de kinderen over de manier waarop ze kunnen spelen. Plaats grote speeltuigen (bv. schommel) bij voorkeur aan de rand van de tuin. Zo worden de andere spelactiviteiten niet belemmerd.

3. Toezichhoudende maatregelen m.b.t. het speelterrein:

Zorg voor toezicht in de tuin, zodat de kinderen tijdig gewaarschuwd worden als ze onvoorzichtig zijn in hun spel.

Stap 3: Inspectie en onderhoud

Een veilig opgebouwd speelterrein vraagt om het nodige nazicht en onderhoud. Het bijhouden van een inspectie- en onderhoudsschema is dan ook noodzakelijk. Bij eventuele problemen zal het opvanggezin met dit schema kunnen bewijzen dat het speelterrein goed werd beheerd. De onthaalouder houdt de informatie thuis beschikbaar. Geef elk speeltoestel zowel op het speelterrein als in het logboek een eigen nummer. Deze vergemakkelijkt inspectie en het onderhoud. Maak gebruik van de checklist en het logboek. Op p.12 zie je een voorbeeld van een ingevuld logboek. Dit logboek is niet verplicht, maar is wel een handig hulpmiddel.

Werkwijze

- **Dagelijks** Loop het speelterrein rond en blijf opmerkzaam voor onveiligheden: iets losgeraakt, afgebroken of doorgezakt. Dit nazicht hoef je niet in je logboek te noteren. Zorg wel voor het nodige onderhoud.
- **Wekelijks** (bv. voor de start van de opvang op maandag). Controleer of het speeltoestel functioneert zoals het moet, of het nog voldoende stabiel is, of de aanhechtingspunten nog in orde zijn, ...
- **Minstens 1 keer per drie maanden** (tenzij de fabrikant andere instructies voor het toestel heeft meegegeven). Controleer het functioneren, de stabiliteiten de verbindingpunten en - elementen van het toestel. Noteer dit in het logboek.
- **Minstens 1 keer per jaar** Zorg voor een nauwgezette en uitgebreide technische controle van de gehele veiligheid van de speeltoestellen. Let vooral op roest, houtrot en andere negatieve effecten van weersinvloeden. Doe dit bij voorkeur in de lente, voordat de kinderen weer volop buiten gaan spelen. Noteer het nodige in je logboek.

Speeltoestellen uit de spelothek

Ontleen je speeltoestellen bij de spelothek, bijvoorbeeld een glijbaan uit kunststof, dan ben je ook verantwoordelijk voor de veiligheid van dit speeltoestel. Maak afspraken met de spelothek over de inspectie en het onderhoud.

Dit kan als volgt:

- het regelmatig (dagelijks) nazicht wordt uitgevoerd door jou, eventueel met behulp van een controlelijst die bij het toestel werd meegeleverd;
- het onderhoud wordt uitgevoerd door de spelothek, als het toestel terug in haar bezit komt; de jaarlijkse controle wordt uitgevoerd door of in opdracht van de spelothek.

Wordt een speeltoestel uitgeleend, dan bezorgt de spelothek het best de volgende informatie:

- handleiding en opstellingsinstructies (het verankeren, ...);
- de vereisten met betrekking tot de valhoogte, de vrije ruimte waarin die je moet voorzien en de ondergrond;
- een logboek met daarin de documenten betreffende de periodieke controles en het onderhoud.

Checklist bij stap 1:

Gevaren van het speelterrein

Om de gevaren die aanwezig zijn op je speelterrein goed in te schatten, kan je het volgende formulier gebruiken ter controle van het speelterrein. Je zal zien dat sommige vragen nogal technisch van aard zijn. Het is raadzaam om iemand met voldoende technische kennis van speeltuigen te raadplegen als je hierover zelf weinig of niets weet.

DE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN ZIJN;			
IN ORDE: +	GEVAAR: -	NIET VAN TOEPASSING: 0	IK WEET HET NIET: ?

Het speelterrein

De omgeving	Oordeel	Opmerkingen
Het terrein is voldoende bereikbaar en toegankelijk.		

Het terrein	Oordeel	Opmerkingen
De omheining is bij voorkeur 1 m hoog en vrij van scherpe randen en punten.		
Er is geen rondslingerend materiaal.		
De aanwezige planten zijn niet giftig.		
Het terrein is voldoende verlicht.		
De speeltoestellen hebben voldoende ruimte ten opzichte van elkaar, de omheining en andere toestellen aanwezig in de tuin zoals bv. een tuinhuis.		
Er zijn geen grote hoogte verschillen op het terrein.		

Beheer en onderhoud van het terrein	Oordeel	Opmerkingen
De tuin is goed nagekeken en onderhouden (zie ook inspectie en onderhoud).		
De tuin en de speeltoestellen zijn afgestemd op de leeftijd en de vaardigheden van de kinderen aanwezig in de opvang.		

Checklist bij stap 2:

Gevaren van het speeltoestel

DE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN ZIJN;			
IN ORDE: +	GEVAAR: -	NIET VAN TOEPASSING: 0	IK WEET HET NIET: ?

Het speeltoestel	Oordeel	Opmerkingen
Er is voldoende valruimte rondom het toestel.		
Het toestel staat voldoende stevig en kan niet omvallen.		
Het toestel is juist gemonteerd.		
Het terrein is voldoende verlicht.		
Het toestel kan op alle steun- of hangpunten het gewicht van een volwassene doorstaan.		
De verbindingen, bouten, lasnaden, enz. zijn in orde.		
Het toestel is vrij van splinters, oneffenheden, enz.		
De touwen, kabels en kettingen zijn in orde.		
De rubber- en kunststofonderdelen zijn in orde.		
Het hout is in orde, het is niet verrot.		
Het metaal is in orde.		
Het toestel is niet met giftige producten behandeld.		
De bewegende delen functioneren.		

Ondergrond van het speeltoestel	Oordeel	Opmerkingen
De ondergrond is aangepast aan de valhoogte van het toestel. - Buiten: minder dan 1,5 m: gras. meer dan 1,5 m: losse ondergrond. - Binnen: altijd op matten; max. valhoogte steeds beperken tot 1 meter.		

De ondergrond is niet vervuild.		
De ondergrond is niet beschadigd.		
De laagdikte van het losse bodemmateriaal (bijvoorbeeld zand) is voldoende.		
Er is geen kuilvorming onder het toestel.		

Checklist bij stap 3:

Inspectie en onderhoud van tuin en speeltoestellen

DE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN ZIJN;			
IN ORDE: +	GEVAAR: -	NIET VAN TOEPASSING: 0	IK WEET HET NIET: ?

Het speeltoestel	Oordeel	Opmerkingen
De zitjes van het speeltoestel zijn in orde en voldoende afgerond (er is niets beschadigd, niets losgekomen, er zijn geen scherpe hoeken).		
De funderingen van het speeltoestel zijn in orde (ze bevinden zich het best 10 cm onder het maaiveld, steken niet boven het grondoppervlak uit, ze zijn niet zichtbaar afgebroken).		
Het speeltoestel staat voldoende stevig in de grond vast en kan niet omkantelen.		
Het speeltoestel kan op alle steun- en hangpunten het gewicht van één volwassene dragen.		
De randen en punten van het toestel zijn afgerond (geen scherpe randen/punten).		
De uiteinden van buizen zijn afgesloten met een dop.		
De bouten zijn voldoende afgezaagd of afgevijld (er zijn geen uitstekende delen).		
Alle bouten of moeren zijn aanwezig (er zijn er geen afwezig).		
Het hout is in orde (niet gesplinterd, afgesleten of op een andere wijze beschadigd, er is geen sprake van houtrot).		
De kogellagers en bewegende delen zijn voldoende gesmeerd.		

De treden, sporten, ... zijn positief bevestigd: ingewerkt in de zijwanden zodat deze niet vallen bij loskomen van het bevestigingsmateriaal (schroeven, spijkers, enz.).		
De bodem rondom het speeltoestel is niet beschadigd.		
De verf zit nog voldoende vast. Loskomende verf is een teken van roest bij metalen toestellen.		
Het speelterrein is opgeruimd, er ligt geen rondslingerend materiaal.		
Er blijven geen regenplassen in de tuin staan.		

Logboek:

Inspectie en onderhoud speelterrein

Toestel:				
Fabrikant:				
Leverancier:				
Installateur:				
Nummer:				
Datum onderhoud	Geconstateerde gebreken	Reparaties uitgevoerd door	Vervangen onderdelen	Leverancier onderdelen
Toestel:				
Fabrikant:				
Leverancier:				
Installateur:				
Nummer:				
Datum onderhoud	Geconstateerde gebreken	Reparaties uitgevoerd door	Vervangen onderdelen	Leverancier onderdelen

Toestel:				
Fabrikant:				
Leverancier:				
Installateur:				
Nummer:				
Datum onderhoud	Geconstateerde gebreken	Reparaties uitgevoerd door	Vervangen onderdelen	Leverancier onderdelen

onderhoud & logboek

Met **onderhoud** wordt in de wet het volgende bedoeld:

De werkzaamheden die men uitvoert om speelgelegenheden die men in beheer heeft in de toestand te houden of weer in de toestand te brengen die men voor de invulling van hun functie nodig acht.

Bij een speelgelegenheid horen natuurlijk niet alleen speeltoestellen, onderhoud moet ook worden voorzien voor de alle andere onderdelen van een speelplek zoals de infrastructuur, de beplanting, afrastering en verlichting. Onderhoud is van groot belang om het speelplezier en veiligheid voor de kinderen voor langere tijd te kunnen garanderen. Inspecties, preventief en correctief onderhoud en logboekadministratie zijn hierbij belangrijk. Maak voor het onderhoud met alle betrokkenen een onderhoudsschema waarin alle werkzaamheden worden aangegeven. Informatie over noodzakelijk onderhoud moet u bij de levering van toestellen hebben ontvangen. Voor onderhoud aan infrastructuur en groen kunt u ook het beste de leverancier raadplegen.

Specifieke aanwijzingen voor het onderhoud van vaak voorkomende materialen staat beschreven in de onderliggende pagina's: Onderhoud metaal, onderhoud hout, onderhoud kunststoffen en onderhoud bodemmateriaal en.

Logboek

Het bijhouden en bewaren van logboeken voor attractie- en speeltoestellen is al sinds de invoering van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) verplicht. Het hebben en bijhouden van logboeken is van belang om aan te kunnen tonen dat beheerders voldoende aandacht schenken aan de veiligheid van speeltoestellen, met veilige speeltoestellen tot gevolg. In een logboek staan alle relevante gegevens van het toestel, het bijbehorende bodemmateriaal, de fabrikant of eventuele importeur, de eigenaar en de beheerder. Alle onderhoudswerkzaamheden, de uitgevoerde inspecties met de resultaten en de eventueel uitgevoerde reparaties moeten hierin worden opgenomen, daarnaast ook de eventuele ongevallen die met het toestel zijn gebeurd. Hoe zo'n logboek er uit moet zien is onderwerp van discussie geweest. Op 25 mei 2016 is de WAS van kracht geworden waarin er geen vormvereisten meer zijn aan het logboek – de beheerder is nu vrij zelf te bepalen hoe bijgehouden wordt dat inspecties, onderhoud e.d. zijn gedaan. Beheerders moeten dus nog steeds aantonen mbv. een actueel dossier dat deze goed beheer plegen. Een algemeen voorbeeld van een logboek/actueel dossier kunt u [als PDF downloaden](#).

Het logboek/actueel dossier is een belangrijk onderdeel van een eventuele controle door de NVWA. Een controleambtenaar heeft, als toezichthouder op het Attractiebesluit, het recht om inzage in de logboeken te eisen, een goede manier om te controleren of het onderhoud voldoet aan de verplichtingen van het Attractiebesluit. Daarnaast kan het logboek een essentiële rol spelen bij aansprakelijkheidsvraagstukken en geeft het dossier inzicht in alle maatregelen die u als beheerder heeft genomen naar aanleiding van geconstateerde gebreken en bij eventuele ongevallen met een specifiek toestel.

Inspecties

Als beheerder bent u volgens het Attractiebesluit verplicht er voor te zorgen dat alle toestellen goed geconstrueerd en geïnstalleerd zijn, zodat er bij gebruik geen gevaar voor gezondheid en veiligheid bestaat. Daarnaast moet de beheerder er voor zorgen dat het toestel gedurende de gehele periode dat hij het toestel beheert veilig blijft. Tijdens de gehele gebruiksduur van het toestel op de

speellocatie vormen de inspecties daarvoor de basis.

Door het opstellen van een inspectieschema kan dit belangrijke onderdeel van het beheer goed gestructureerd worden, hierin geeft u de volgende onderdelen aan:

1. Wat moet er worden geïnspecteerd? Maak hier een complete lijst van. De logboeken en gebruiksaanwijzingen van de toestellen kunnen daar een goede leidraad voor zijn. Geef hierbij ook de instructies wat er moet worden gedaan bij klachten en/of geconstateerde gebreken. Denk ook aan de andere voorzieningen zoals straatmeubilair, hekwerk, bodembedekking en het groen.
2. Benoem iedereen die hierbij een taak heeft, door personen specifiek te benoemen bij de diverse taken is er altijd duidelijk wie voor welke werkzaamheden verantwoordelijk is zodat de kans kleiner is dat onderdelen van inspectie en onderhoud worden vergeten. Indien er meerdere partijen betrokken zijn moet de taakverdeling duidelijk zijn zodat alle betrokkenen precies weten wat er van hun wordt verwacht.
3. Maakt een duidelijk schema van wanneer er wat moet worden gedaan, in de norm EN 1176-7 (www.nen.nl) worden drie vormen van inspectie genoemd te weten:
 - De zeer regelmatige, visuele inspectie. Hierbij worden de toestellen en de speelgelegenheid visueel geïnspecteerd op acuut onveilige situaties en bijvoorbeeld zwerfvuil verwijderd.
 - De functionele inspectie. Een uitgebreidere vorm van inspectie waarbij ook stabiliteit van het toestel, beschadigingen, lagers en aanhechtingspunten worden gecontroleerd.
 - De jaarlijkse inspectie. Een uitgebreide grote inspectie waarbij alle onderdelen nauwkeurig worden gecontroleerd, inclusief fundamenten.

Ter illustratie een globaal advies voor de frequentie van preventief onderhoud, gebaseerd op een gemiddelde. De gebruiksintensiteit van de voorzieningen, mate van vandalisme, invloed van het weer hebben allemaal invloed op de mate van het benodigde onderhoud. In de praktijk blijkt ook dat kinderen toestellen vaak op verschillende manieren gebruiken en niet altijd zoals bedoeld is. Een bekend voorbeeld hiervan is het dak van een speelhuisje wat als glijbaan wordt gebruikt. Het is belangrijk dat daarvan melding wordt gemaakt bij het inspectieschema zodat er ook wordt gecontroleerd op bijvoorbeeld splintervorming van het "glij oppervlak", denk ook hierbij aan de ondergrond! Pas indien nodig altijd het inspectieschema aan de wijze van gebruik door de kinderen aan!

<u>Aanbevolen frequentie</u>	<u>Onderhoudswerkzaamheden</u>
Dagelijks	Controle op acute onveilige omstandigheden
Wekelijks	Los bodemmateriaal gelijkmatig verdelen onder/bij toestel
1 a 2 maal per maand	Grasmaaien in groeiseizoen
iedere maand	Los bodemmateriaal aanvullen Controle op beschadigingen van constructie en bodem Controle op bewegende delen van constructie Controle op vervuiling Controle op stabiliteit, stand en draagvermogen Smeren van lagers
ieder half jaar	Controle op aantasting van materiaal Behandelen van houtrotgevoelige plekken/onderdelen
ieder jaar	Controle verflagen Kunststof in de was zetten Gras bemesten en eventueel bij zaaien
om de 2 tot 4 jaar	Beitslagen opnieuw op aanbrengen Lakverflaag opnieuw aanbrengen

Noteer alle controles, onderhoudsactiviteiten en reparaties altijd in het logboek van de desbetreffende toestellen!